

1.3 Napájení

Pro napájení skotu jsou ve stájích instalovány pevné či výklopné nerezové žlaby vyznačující se dobrým přístupem vždy ke čerstvé vodě. Konstruktivní řešení zabezpečuje dobrý přítok, rychlé vyprazdňování a snadné čištění. Doplnění vody do žlabu je zabezpečeno přes centrální rozvod vody a regulátor hladiny vody ve žlabu. Vyhřívání odpovídá bezpečnému provozu a spolehlivé funkci i v mrazivém období. Žlaby jsou upevněny pomocí konzol do podlahy nebo na stěnu. Vyhřívací systém pracuje s napětím 24 V – bezpečné jednak pro sluhu tak pro skot. Tímto nedojde v mrazivém období k zamrznutí napájecí vody. Napájení skotu je též zajišťováno prostřednictvím vyhříváných miskových napáječků z vysoce kvalitního plastu nebo z litiny s povrchovou úpravou. Robustní a spolehlivý ventil s regulátorem přítoku vody dlouhou životnost zařízení. Napáječky jsou upevněny dle dispozice ve stáji na stěně, konstrukci či Hrazení. Napáječky jsou dodány ve velikostech dle kategorie skotu. Přítok vody od 5 do 15 l/min.

Napájení

Typ 41 A



Typ 43



Typ 115



Typ 630



Typ 640







STÁJOVÁ TECHNIKA

www.agrico.cz

PRASATA, DRŮBEŽ, SKOT, RYBY, KEJDA, SKLADY OBILÍ



Certificated
Czech quality
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS
18001:2007



Agrico, s. r. o.

Rybářská 671

CZ - 379 01 Třeboň

tel.: +420 384 704 111

fax: +420 384 724 979

e-mail: agrico@agrico.cz

IČ: 260 32 163

DIČ: CZ 26032163

ČSOB, a. s., Třeboň, č. ú. 169 027 719/0300

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10143

